

CSV fájlformátumok

Jelenleg a Fájlimportáló csak UTF-8 kódolású CSV-fájlokat fogad el, amelyek formátuma kompatibilis a létrehozott mezőkkel, a rakományimport várható típusától függően. Ez azt jelenti, hogy a kötelező és választható mezők eltérhetnek az egyes rakománytípusok esetében. Ez nagyon fontos, mert még egy olyan felesleges mező is, amelyet az adott formátum jelenleg nem fed le, hibát okoz a fájljében, és nem teszi lehetővé a további feldolgozást.

MEGJEGYZÉS: Ezért még az " választható" mezőknek is szerepelniük kell a CSV-fájlban, miközben üresen maradhatnak / nem kitöltöttek.

Az összes fájlformátumban megjelenő mezők alapvető listája

Mező neve	Üres lehet?	Érték	Példa
Felrakodás - ország	nem	2 karakter ("rövidnév" az "országok" listájából - ISO 3166-1)	"PL"
Felrakodás - irányítószám	nem	1-7 karakter	"55-080"
Felrakodás - város	nem	1-40 karakter	"nemwa Wies"
Lerakodás - ország	nem	2 karakter ("rövidnév" az "országok" listájából - ISO 3166-1)	"DE"
Lerakodás - irányítószám	nem	1-7 karakter	"13591"
Lerakodás - város	nem	1-40 karakter	"Berlin"
Felrakodás - dátum	nem	DD.MM.YYYY hh:mm	"03.04.2023 16:30"
Lerakodás - dátum	nem	DD.MM.YYYY hh:mm	"20.04.2023 08:00"
külső_rakomány_id	igen	0-40 karakter	"id/2020/cd/30"
kapacitás	nem	0,01 és 999,99 közötti érték	24
közzététel_ár_valuta	nem	3 karakter ("név" a "valuták" listájából - ISO 4217)	"EUR"
közzététel_ár_érték	igen	0,01 és 99999,99 közötti érték	100
Jármű - méret	nem	szám (numerikus rész "id" a "járműméretek" listából)	1
Jármű - típus	nem	számok (az "id" numerikus része a "jármű altípusok" listából)	"8,15"
Rakomány_típus	nem	"LTL" vagy "FTL" érték	"FTL"
Leírás	igen	0-2000 karakter	"Leírás minta"
Rakodás - típus	igen	értékek ("név" a "rakodási módok" listából)	"felül,oldalt"
Rakomány - név	igen	0-40 karakter	"Rakománynév"
Rakomány - típus	igen	érték (numerikus rész "id" a "rakománytípusok" listából)	1
Rakomány - hosszúság	igen	0,01 és 99,99 közötti érték	1
Rakomány - szélesség	igen	0,01 és 10 közötti érték	2
Rakomány - magasság	igen	0,01 és 10 közötti érték	3
Rakomány - térfogat	igen	1 és 10000 közötti érték	500
Kiegészítő - követelmények	igen	számok (numerikus rész "id" a "kiegészítő követelmények" listájából)	"1,2,3,7,15"
ADR	igen	értékek (numerikus kezdet "név" az "adr-osztályok" listából)	"1,1.1,1.2"

Szállítás A pontból B pontba

A fájl alapvető mezőket tartalmaz. A legegyszerűbb példa két szállítmányra a következő:

Felrakodási ország,felrakodási postai cím,felrakodási város,lerakodási ország,lerakodási postai cím,lerakodási város,felrakodási dátum,lerakodási dátum,külső_rakomány_id, kapacitás, publikációs_ár_valuta, publikációs_ár_érték, járműméret, járműtípus, rakodástípus, leírás, rakománytípus, rakomány neve, rakomány típusa, rakomány hossza, rakomány szélessége, rakomány magassága, rakomány térfogata, kiegészítő követelmények, ADR.
PL,51-132,Wroclaw,DE,64100,Dortmund,1.04.2023 16:00,8.04.2023 12:00,id/2020/cd/19,12,EUR,1000,5,1,FTL,,,,,,,,,
PL,40-002,Katowice,PL,43-384,Jaworze,1.04.2023 16:00,8.04.2023 12:00,id/2020/cd/19,12,EUR,1000,3,"1,2,8,9,10",FTL,,,,,,,,,

Ha azonban automatikus szabályokkal kívánja közzétenni a szállítmányokat, akkor további (opcionális) mezőket tölthet ki, amelyek a közzétételi szabály jobb illeszkedését segítik:

Mező neve	Üres lehet?	Érték	Példa
Felrakodás-utca	igen	0-100 karakter	"Ryszarda Chomicza"
Felrakodás-szám	igen	0-15 karakter	"11A"
Lerakodás-utca	igen	0-100 karakter	"Nennhauser Damm"
Lerakodás-szám	igen	0-15 karakter	"170"

Példa két teherszállítmányra címekkel, utcanévvel és házszámmal:

Felrakodási ország,felrakodási postai cím, felrakodási város, lerakodási ország, lerakodási postai cím,lerakodási város,felrakodási dátum,lerakodási dátum, külső_rakomány_id, kapacitás, publikációs_ár_valuta, publikációs_ár_érték, járműméret, járműtípus, rakodástípus, leírás, rakománytípus, rakomány neve, rakomány típusa, rakomány hossza, rakomány szélessége, rakomány magassága, rakomány térfogata, kiegészítő követelmények, ADR, Felrakodási utca,Felrakodási szám,szám,Lerakodási utca,Lerakodási szám
 PL,51-132,Wroclaw,DE,64100,Dortmund,1.04.2023 16:00,3.04.2023 12:00,id/2020/cd/19,12,EUR,1000,5,1,FTL,,,,,,,,,Raclawicka,2,Helenenbergweg,3
 PL,40-002,Katowice,PL,43-384,Jaworze,1.04.2023 16:00,3.04.2023 12:00,id/2020/cd/19,12,EUR,1000,3,"1,2,8,9,10",FTL,,,,,,,,,Rolna,4,Wapienicka,120

Több megállóból álló árufuvarozás

A fájl tartalmazza az alapmezőket és a címadatokat tartalmazó mezőket, beleértve az utcát és a házszámot. A kiegészítő "Multistop" mező lehetővé teszi, hogy a CSV-ben egy adott sort a fenti szállítmány útvonalának pontjaként határozzunk meg.

Mező neve	Üres lehet?	Érték	Példa
Felrakodás-utca	igen	0-100 karakter	"Ryszarda Chomicza"
Felrakodás-szám	igen	0-15 karakter	"11A"
Lerakodás-utca	igen	0-100 karakter	"Nennhauser Damm"
Lerakodás-szám	igen	0-15 karakter	"170"
Multistop	igen	0 vagy 1	1

Néhány fontos kérdés:

1. A CSV-fájl sorainak sorrendje ebben az esetben nagyon fontos.
2. A multistopokkal rendelkező szállítmány közzétételéhez először adjon hozzá egy "normal" sort egy üres "Multistop" mezővel. Csak a következő jelölhető meg további útvonalpontként.
3. A "Multistop"-ként megjelölt sor esetében az érvényesítés megváltozik, a szállítmány "fő" paraméterei, mint például a jármű típusa vagy a közzétételi ár, nem fontosak. Csak a címadatok és adott esetben a rakományadatok fontosak.
4. Ha a "Multistop" tartalmazza a címet és a felrakodás dátumát, azt "Hozzáadott rakományként" kezeljük; ha a címet és a lerakodás dátumát tartalmazza, akkor "Részleges lerakodásként".
 - a. Természetesen a "Multistop" tartalmazhat lerakodást és felrakodást is, ekkor a műveletek sorrendje közvetlenül e műveletek dátumaiból következik.
5. A "Multistop" dátumait bele kell foglalni a "fő" rakomány dátumokba.

Példa egy olyan fájlra, amely két, multistopokat tartalmazó szállítmányt tartalmaz:

Felrakodás-ország,Felrakodás-posta,Felrakodás-város,Lerakodás-ország,Lerakodás-posta,Lerakodás-város,Felrakodás-dátuma,Lerakodás-dátuma, külső_rakomány_id,kapacitás,közzététel_ár_valuta,közzététel_ár_érték,Járműméret, Jármű-típus, rakomány_típus, leírás, rakománytípus, rakományneve, rakománytípus, rakományhossz, rakomány szélesség, rakománymagasság, rakománytérfogat, kiegészítő követelmények, ADR, felrakodási utca, felrakodási szám, lerakodási utca, lerakodási szám, több megállóhely
 PL,16-664,Warszawa,DE,64100,Dortmund,01.10.2022 16:00,03.10.2022 12:00,id/2020/cd/19,12,EUR,1000,5,1,FTL,""Kérjük, legyen óvatos a rakománnyal!",
 "Rakomány neve",,,,,,,,,Legalna,69,Helenenbergweg,3,
 PL,58-100,Świdnica,,,,,01.10.2022 17:00,,,,,,,,, "Első hozzáadott rakomány" ,,,,,,,,,,1
 DE,04205,Leipzig,,,,,02.10.2022 10:00,,,,,,,,,"Következő rakomány",,,,,,,,,,1
 PL,40-002,Katowice,PL,43-384,Jaworze,01.10.2022 16:00,03.10.2022 12:00,id/2020/cd/19,12,EUR,1000,3,"1,2,8,9,10",FTL,"Vigyázat! Veszélyes!",
 ""Rakományneve",,,,,,,,,Rolna,4,Wapienicka,120,

PL,45-094,Opole,PL,45-094,Opole,01.10.2022 17:30,01.10.2022 17:00,,,,,,,,,"A rakomány egy részének lerakodása",,"Rakomány neve2",,,,,,,,,1",,,,,,,,,1
,,,PL,44-335,Jastrzębie-Zdrój,,02.10.2022 10:00,,,,,,,,,"Hozzáadott rakomány",,"Rakomány neve3",,,,,,,,,1",,,,,,,,,1

Az első szállítmány a példában a következő:

Rakodás Varsóban -> Hozzáadott rakomány Świdnicában → Hozzáadott rakomány Lipcsében → Lerakodás Dortmundban.

A második szállítmány a példában a következő:

Rakodás Katowicében -> Lerakodás Opolében -> Rakomány hozzáadása Opolében -> Rakomány hozzáadása Jastrzębie-Zdrójban -> Lerakodás Jaworze-ban.

Multistop áru fuvarozás más típusú műveletekkel

A fájl a multistophoz hasonló mezőkből áll, valamint egy további "Egyéb műveletTípus" mezőből, amely lehetővé teszi a művelet típusának, pl. vámkezelésnek a megadását.

MEGJEGYZÉS: Csak a "Multistop = 1" jelölésű sorokban lehet más művelettípust feltüntetni, mivel a "fő" sorban mindig az első felrakodás és az utolsó lerakodás szerepel.

Mező neve	Üres lehet?	Érték	Példa
EgyébMűveletTípus	igen	??? Jelenleg bármilyen értéket, de a listán szerepelnie kell.???	"vámkezelés"

Példa a vámkezeléssel történő fuvarozásra

Felrakodás-ország,Felrakodás-posta,Felrakodás-város,Lerakodás-ország,Lerakodás-posta,Lerakodás-város,Lerakodás-dátum,Lerakodás-dátum,külső_rakomány_id
,kapacitás, publikációs_ár_valuta, publikációs_ár_érték,Járműméret,Jármű-típus, Rakomány_típus, Leírás, rakodástípus, rakománynév, rakománytípus,
rakományhossz, rakományszélesség, rakománymagasság, rakománytér fogat, kiegészítő követelmények, ADR, felrakodási utca, felrakodási szám, lerakodási utca,
lerakodási szám, Multistop, egyéb művelet típusa.
PL,16-664,Warszawa,DE,64100,Dortmund,01.09.2022 16:00,03.09.2022 12:00,id/2020/cd/19,12,EUR,1000,5,1,FTL, "Please be careful with the load", "Load
name",,,,,,,,,Legalna,69,Helenenbergweg,3,,
PL,58-100,Świdnica,,,,,01.09.2022 17:00,,,,,,,,,"Vámkezelés",,,,,,,,,1, "vámkezelés",
DE,04205,Leipzig,,,,,02.09.2022 10:00,,,,,,,,,"Következő rakodás" ,,,,,,,,,1,

Tonnánkénti elszámolású szállítmányok

A fájl tartalmazza az alapmezőket és a bővítmény mezőket a tonnánkénti elszámolás típusával.

Mező neve	Üres lehet?	Érték	Példa
Rakomány-súly	igen *	0.01 és 1000 közötti érték	12
Elszámolás	nem	szám (numerikus "id" rész a "rakomány-elszámolási-típusok" listából)	2
Elszámolás-alap	nem**	szám (numerikus "id" rész a "elszámolási-alap" listából)	1

* ha a "kapacitás" nem üres, akkor a rakomány súlyának meghatározásához kell használni.

** ha az "Elszámolás" értéke "tonna", akkor az "Elszámolás-alap" mező nem lehet üres.

Példa egy rakomány formátumú fájlra tonnánkénti vagy fuvarozási elszámolással:

Felrakodás-ország,Felrakodás-posta,Felrakodás-város,Lerakodás-ország,Lerakodás-posta,Lerakodás-város,Felrakodás-dátum,Lerakodás-dátum,külső_rakomány_i
d,kapacitás, publikációs_ár_valuta, publikációs_ár_érték,járműméret,jármű-típus,
rakomány_típus,leírás,rakodás-típus,rakomány-név,rakomány-típus,rakomány-hosszúság,rakomány-szélesség,rakomány-magasság,rakomány-tér fogat,rakomány-sz
ly,kiegészítő követelmények,ADR,elszámolás,elszámolás-alapja
PL,51-132,Wroclaw,DE,64100,Dortmund,1.02.2023 16:00,3.02.2023 12:00,id/2020/cd/19,12,EUR,1000,5,1,FTL,,,,,,,,,1,1
PL,51-132,Wroclaw,DE,64100,Dortmund,1.02.2023 16:00,3.02.2023 12:00,id/2020/cd/19,12,EUR,1000,5,7,FTL,,,,,,,,,2,2
PL,40-002,Katowice,PL,43-384,Jaworze,1.02.2023 16:00,3.02.2023 12:00,id/2020/cd/19,12,EUR,1000,3,"1,2,8,9,10",FTL,,,,,,,,,2,2

Több fuvarozási módú áru fuvarozás (Multi FTL / FTL+)

A fájl tartalmazza az alapmezőket és az A pontból a B pontba és a tonnánkénti elszámolással ellátott részt; kibővítve a szállítási mennyiséggel kapcsolatos mezőkkel:

Mező neve	Üres lehet?	Érték	Példa
teljes_súly	nem	0.01 és 1000 közötti érték	12
ütemezés_típus	nem	szám (az "id" numerikus része az "ütemezési felek" listából).	1
szám	nem	1 és 100 000 közötti érték	30
rendelésenként_min	nem*	1 és 100 000 közötti érték	5
rendelésenként_max	nem*	1 és 100 000 közötti érték	15
javasolt_száma	nem*	1 és 100 000 közötti érték	10

* üres lehet, ha nem teszi közzé a rakományokat (mert az adatok csak a közzétételhez szükségesek).

Példa egy többszállítós fájlformátumra:

Felrakodási ország,Felrakodási posta,Felrakodási város,Lerakodási ország,Lerakodási posta,Lerakodási város,Felrakodási dátum,Lerakodási dátum,külső_rakomány_id,kapacitás, publikációs_ár_valuta, publikációs_ár_érték,járműméret,járműtípus, Rakomány_típus,leírás,rakodási típus, Rakománynév,Rakománytípus,Rakományhossz,Rakományszélesség,Rakománymagasság,Rakodási térfogat,Kiegészítő követelmények,ADR,Felrakodási utca,Felrakodási szám,Lerakodási utca,Lerakodási szám,Lerakodási szám,Elszámolás,Elszámolás-alap,összsúly,ütemezés_típus,szám, rendelésenként_min,rendelésenként_max,javasolt_száma.
PL,51-132,Wroclaw,DE,64100,Dortmund,15.04.2023 16:00,16.04.2023 12:00,id/2020/cd/01,12,EUR,1000,5,7,MULTI_FTL,,,,,,,,,,,,,1,,,1,10,1,5,2
PL,51-132,Wroclaw,DE,64100,Dortmund,15.04.2023 16:00,16.04.2023 12:00,id/2020/cd/02,12,EUR,1000,5,20,MULTI_FTL,,,,,,,,,,,,,2,1,180,2,15,1,5,3
PL,51-132,Wroclaw,DE,64100,Dortmund,15.04.2023 16:00,16.04.2023 12:00,id/2020/cd/03,12,EUR,1000,5,44,MULTI_FTL,,,,,,,,,,,,,1,,,3,30,1,5,2
PL,51-132,Wroclaw,DE,64100,Dortmund,15.04.2023 16:00,16.04.2023 12:00,id/2020/cd/04,12,EUR,1000,5,7,MULTI_FTL,,,,,,,,,,,,,2,2,360,1,30,1,5,2